

官网：<http://mermaid.js.org/syntax/flowchart.html>

第一个图

```
graph LR
  A-->B
  B-->C[C is a\n good boy]
  C-->D
  E-->D
  D-->ABC
  ABC-->5[\adfadfadf/]
  5--条件1-->6
  0-->|s|6
  1-->6
  2-->6
  23-->1
  99-->|A|23
  98-->|B|23
  6-->8
  8-->9c
  9c--情形1-->9d
  9d-->|情形2|9d0
  9d0-->9d1
  linkStyle 1 stroke:#f00,stroke-width:2px;
  click A callback "tipA"
  click B callback "tipB"
  click C callback "tipC"
```

第二个图

```
graph LR
  A[Hard] -->|Text| B(Round)
  B --> C{Decision}
  C -->|One| D[Result 1]
  C -->|Two| E[Result 2]
```

结束

第一个图

```
graph LR
  A-->B
  B-->C[C is a\n good boy]
  C-->D
  E-->D
  D-->ABC
  ABC-->5[\adfadfadf/]
  5--条件1-->6
  0-->|s|6
  1-->6
  2-->6
  23-->1
  99-->|A|23
  98-->|B|23
  6-->8
  8-->9c
  9c--情形1-->9d
  9d-->|情形2|9d0
  9d0-->9d1
  linkStyle 1 stroke:#f00,stroke-width:2px;
  click A callback "tipA"
  click B callback "tipB"
  click C callback "tipC"
```

第一个图

```
graph LR
  A-->B
  B-->C[C is a\n good boy]
  C-->D
  E-->D
  D-->ABC
  ABC-->5[\adfadfadf/]
  5--条件1-->6
  0-->|s|6
  1-->6
  2-->6
  23-->1
  99-->|A|23
  98-->|B|23
  6-->8
  8-->9c
  9c--情形1-->9d
  9d-->|情形2|9d0
  9d0-->9d1
  linkStyle 1 stroke:#f00,stroke-width:2px;
  click A callback "tipA"
  click B callback "tipB"
  click C callback "tipC"
```